



## PALAZZO: Loggiato di San Bartolomeo

<b>Materiale costruzione:</b>	Muri e struttura di mattoni e cemento armato. Pavimenti in billiemi; volte in intonaco; le sale espositive del primo e secondo livello sono dotate di grandi vetrate montate su strutture con putrelle in acciaio.
<b>N. piani:</b>	2 piani espositivi; depositi a piano terra
<b>Porte e finestre esterne:</b>	Entrata principale su via Vittorio Emanuele 25; una uscita di sicurezza antincendio
<b>Zona fumatori:</b>	No
<b>Cibi e bevande:</b>	No nelle sale espositive

## ACCESSO:

<b>Zona di carico:</b>	Parzialmente coperta
<b>Accesso veicoli:</b>	sul piazzale antistante limitatamente al tempo di carico/scarico
<b>Orari di ricevimento:</b>	Dalle 09.00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 (altri orari su richiesta)
<b>Dimensioni max. porta accesso:</b>	h 220 cm x 160 cm
<b>Dimensioni max. casse:</b>	h 210 cm x 150 cm

## MANIPOLAZIONE, ESPOSIZIONE E DEPOSITO:

<b>Imballaggio e disimballaggio:</b>	Le operazioni di imballaggio e disimballaggio avvengono nelle sale espositive che sono video-sorvegliate o comunque chiuse, sia durante l'allestimento che durante il disallestimento; in alternativa al piano terra, in locale dotato di chiusura autonoma dal corpo scala ed altri vani.
<b>Personale per disimballaggio, accrochage e imballaggio:</b>	Tecnici (ditte specializzate per il trasporto di opere d'arte)
<b>Condition report:</b>	Realizzato dai curatori della mostra all'arrivo e all'imballaggio delle opere.
<b>Controllo condizioni conservazione:</b>	A metà periodo mostra, salvo diversi accordi con i prestatori od i partner dei progetti espositivi.
<b>Accrochage:</b>	Per le opere di grandi dimensioni potranno essere usate catene o fili metallici e supporti, se necessari. Inoltre piastre di sicurezza con chiodi a vite, o come richiesto dal prestatore. Per le opere di piccole dimensioni, placche di sicurezza con chiodi a vite, o come richiesto dal prestatore. Consigliato l'uso di parallelepipedi in dotazione, dotati di sistemi illuminazione led.
<b>Stoccaggio delle opere in prestito:</b>	Le opere vanno collocate direttamente nelle sale espositive
<b>Stoccaggio delle casse vuote:</b>	salvo casse di modestissime dimensioni, non è autorizzato lo stoccaggio all'interno del Loggiato; in alternativa Fondazione offre i locali del piano terra di Palazzo Sant'Elia.

# FONDAZIONE SANT'ELIA



P A L E R M O

<b>DATI ENEL</b>	
Potenza disponibile	100 kW
Potenza in franchigia	100 kW
Potenza contrattuale	100 kW
Bassa tensione	380 kW
Corrente trifase	Sì
<b>LINEA WIFI</b>	
STTC	Fibra misto rame (fibra fino alla cabina; dalla cabina al Loggiato rame)
Potenza	100 mb con 1 linea telefonica
IP voce	1.126.146.228
IP dati	100.64.226.21
MBPS in download	31.0
MBPS in upload	3.07



## SICUREZZA:

<b>Guardiana – orari di apertura/chiusura:</b>	Servizio di portierato dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e dalle 16 alle 20:00. Lunedì chiusura Gli orari di fruizione sono suscettibili di variazioni in ragione dei singoli eventi espositivi. Su accordo, in occasione di mostre ed eventi, assistenti di sala nel percorso espositivo: stagisti universitari o studenti in alternanza scuola lavoro. Le sale espositive sono video-sorvegliate.
<b>Controllo accessi visitatori:</b>	Accesso visitatori mostre con ticket; ospiti e staff identificabili tramite badge
<b>Sistema allarme elettronico:</b>	Centrale di rilevazione allarme collegato con le Forze dell'ordine
<b>Telecamere di sicurezza:</b>	Nell'edificio telecamere CCTV con monitor in portineria
<b>Protezione antincendio:</b>	Caserma dei vigili del fuoco nelle vicinanze del Loggiato di San Bartolomeo (1,5 km).
<b>Sistema rilevazione incendi:</b>	Impianto rilevazione fumo nelle sale espositive
<b>Allarme incendio:</b>	Udibile all'interno ed all'esterno dell'edificio
<b>Sistema di estinzione incendi:</b>	Estintori portatili Idranti su ogni livello espositivo. Attacco VV.FF. al piano terra, costituisce base antincendio per la Protezione Civile

## CONDIZIONI AMBIENTALI:

<b>Aria condizionata – tipo di impianto e collocazione:</b>	Fan coil (circuiti ad acqua alimentati da macchine frigorifere esterne)
<b>Controllo umidità:</b>	Si
<b>Monitoraggio:</b>	Rilevazione tramite termoigometri manuali
<b>Temperatura, range:</b>	Da 20° C (inverno) a 26° C (estate), + / - 1° C
<b>Umidità, range:</b>	55 % + / - 10%

## ILLUMINAZIONE:

<b>Sale espositive:</b>	luce naturale e corpi illuminanti regolabili specifici per mostre d'arte. Illuminazione d'emergenza.
<b>Illuminazione sale espositive:</b>	luce naturale e proiettori / neon a binario

Palermo, 26 agosto 2020

Il Sovrintendente  
Avv. Antonino Ticali